コンクリートカッター・コアドリル





MCD-216HSDX

MCD-218HSDX

取り扱い品目

コンクリートカッター

仕様	単位	MCD-216HSDX	MCD-216VDXS	MCD-218HSDX	MCD-218VDXS
メーカー	-	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	148	158	157	159
全長	mm	1,990	1,990	1,990	1,990
全幅	mm	585	585	585	585
全高	mm	981	981	981	981
ブレード寸法	インチ	10~16	10~16	10~18	10~18
最大切断深さ	mm	70~145	70~145	70~170	70~170
ブレード軸径	mm	27	27	27	27
水タンク容量	ℓ	45	45	45	45
特記事項	-	ホンダエンジン	ロビンエンジン	ホンダエンジン	ロビンエンジン

コアドリル

仕様	単位	HCD-P4	HCD-P5	ECD200
メーカー	-	エクセン	エクセン	エクセン
質量	kg	9.5	14.7	19.8
全高(切込ストローク)	mm	575(315)	615(320)	815(475)
ベース幅	mm	130	145	160
ベース奥行	mm	167	210	210
電圧	V	100(単相)	100(単相)	100(単相)
電流	Α	11	14	20
回転数	-	900	950	680
ビット径	mm	27~120	27~150	110~204
特記事項	_	_	_	_